
Sistema modulare 125

Ecoguss e Practicus

Rialzo per impermeabilizzazione Variofix

con copertura in acciaio inox
















con griglia Design

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox

Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot)

Spessori piastrelle: 8 - 21 mm

Copertura: 120×120 mm

Classe antiscivolo griglia Design Kessel:

R9 a norma DIN 51130; C a norma DIN 51097

Incluso: Membrana impermeabilizzante

Copertura	Cod. art.	Copertura	Cod. art.
con <i>Lock & Li</i>	con Lock & Lift		Lift
1 V2A	48 904	1 V2A	48 625
2 V2A	48 905	2 V2A	48 626
3 V2A	48 621	3 V2A	48 620
4 V2A	48 619	4 V2A	48 618
1 V4A	48 204	2 V4A	48 670
2 V4A	48 669	-	

con griglia

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox

Classe: K 3


Spessori piastrelle: 8 – 16 mm Copertura: 138×138 mm, avvitata Incluso: Membrana impermeabilizzante

V2A Cod. art. 48 963 V4A Cod. art. **48 206**

Rialzi

con copertura in acciaio inox





















con griglia Design

in acciaio inox V2A o V4A

Materiale: ABS, cornici in acciaio inox

Classe: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot)

Copertura: 120×120 mm

Classe antiscivolo griglia Design Kessel:

R9 a norma DIN 51130; C a norma DIN 51097

Copertura	Cod. art.	Copertura	Cod. art.
con <i>Lock & Lift</i>		senza <i>Lock & Lift</i>	
1 V2A	48 201	1 V2A	48 225
2 V2A	48 202	2 V2A	48 226
3 V2A	48 221	3 V2A	48 220
4 V2A	48 219	4 V2A	48 218
1 V4A	48 203	2 V4A	48 228
2 V4A	48 227	_	

con griglia

in acciaio inox V2A

Materiale: ABS

Classe: K3

Copertura: 120×120 mm

V2A Cod. art. 48 165

Corpo base *Ecoguss*

con barriera cattura odori rimovibile*





con flangia di connessione, scarico laterale

Materiale: Ecoguss

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 58	B×H 245×120 mm	Cod. art. 48 358
Ø 78	B×H 134×109 mm	Cod. art. 48 378
Ø 83	B×H 134×108 mm	Cod. art. 48 383
Ø 110	R×H 148×92 mm	Cod art 48 311





con flangia di connessione, scarico verticale

Materiale: Ecoguss

Acqua di tenuta altezza: 50 mm

Ø 58	H 100 mm	Cod. art. 48 458
Ø 78	H 110 mm	Cod. art. 48 478
Ø 83	H 110 mm	Cod. art. 48 483
Ø 110	H 110 mm	Cod. art. 48 411

^{*}in combinazione con la Linearis Comfort " Sezione Superiore " si deve togliere il sifone antiodore visto che le canalette sono già comprensive di sifone.