


## Sistema modulare 200

Canalette di drenaggio

Sistema 200

### Rialzi



#### in polimero

**Copertura:** Piastra di copertura Ø 218 mm classe A 15 / L 15 (1.5 to.), sigillata contro infiltrazioni di acque superficiali

Cod. art. **67 775**



#### in polimero

**Copertura:** Ø 218 mm sulla bocca d'immissione delle acque pluviali con condotto protettivo Ø 110

Ø 110 Cod. art. **67 750**



#### in polimero

**Copertura:** Ø 218 mm sulla bocca d'immissione delle acque pluviali, per il drenaggio superficiale supplementare con condotto protettivo Ø 110

Ø 110 Cod. art. **67 700**

### Accessori



#### Sezione di estensione

**Materiale:** Polimero  
**altezza d'installazione:** 240 mm  
senza bocca d'immissione laterale  
Cod. art. **67 500**



#### Sezione di estensione

**Materiale:** Polimero  
**altezza d'installazione:** 240 mm  
con bocca d'immissione laterale  
Cod. art. **67 600**



#### Cestello di raccolta dei residui

**Materiale:** PE-HD  
Cod. art. **67 300**



#### Guarnizione a labbro

Cod. art. **27 140**




#### Guarnizione a labbro

Montaggio antiscivolo  
Cod. art. **27 141**



#### Barriera cattura odori a campana integrata

**Materiale:** PP, rimovibile  
**altezza dell'acqua alla guarnizione:**  
H = 70 mm (Cod. art. **27 170**)  
H = 100 mm (Cod. art. **27 171**)  
H 70 mm Cod. art. **27 170**  
H 100 mm Cod. art. **27 171**



#### Meccanismo di sollevamento

Per la rimozione della barriera cattura odori.  
**Compatibilità:** Cod. art. **27 171, 67 960, 67 970**  
Cod. art. **850 144**



#### Dispositivo di fissaggio a parete

Cod. art. **67 800**

### Corpo base in polimero

senza barriera cattura odori



#### Bocca d'uscita laterale 2.5°

**Portata:** 4.5 l/sec  
Ø 110 Cod. art. **67 000**



#### Bocca d'uscita verticale

**Portata:** 4.5 l/sec  
Ø 110 Cod. art. **67 040**