

## Séparateur graisse EasyClean free NS 10, Standard, Dis.remp., fen.ins., SC



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93010.32

GTIN: 4026092063460

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Sens du flux modifiable via une tubulure étanche interchangeable
- Evolution possible jusqu'au modèle Auto Mix & Pump
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garanti 20 ans.

### Variante:

Débouillage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Variante d'évacuation:	Standard
Dispositif de remplissage:	oui
Taille nominale (NS):	10
Fenêtre d'inspection:	oui
système Schredder-Mix:	non
SonicControl:	oui
Capacité de charge (DIN 19901):	F3

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

**Caractéristiques générales:**

Matériau: PE

**Dimensions:**

Surface de pose, longueur: 2 822 mm  
Surface de pose, largeur: 951 mm  
Hauteur de pose: 1 653 mm  
Dimensions du conditionnement, longueur: 2 590 mm  
Dimensions du conditionnement, largeur: 951 mm  
Dimensions du conditionnement, hauteur: 1 653 mm

**Cuve:**

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 150  
Diamètre nominal de l'arrivée (DA): 160 mm  
Diamètre nominal de la sortie (DN): 150  
Diamètre extérieur de la sortie (DA): 160 mm  
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 1 255 mm  
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: 1 185 mm  
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Couvercle  
Matériau du couvercle de recouvrement: Composite  
Couleur du couvercle: violet  
Étanchéité: anti-odeur  
Verrouillage: Fermeture à clip rapide

**Contenance d'eaux usées:**

Contenu du séparateur: 900 l  
Volume total: 1 900 l  
Contenance du déboureur: 1 000 l  
Volume maxi de graisse: 400 l

**Commande:**

Gestionnaire: non

