


Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 400x550mm





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6340050

GTIN (EAN): 4026092099247

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 125 Diametro esterno (DA): 125

Dimensioni:

Lunghezza:550 mmLarghezza:400 mmAltezza:60 mm

Caratteristiche di copertura:



Tipo di copertura: Colore della copertura: Classe di carico:

Blocco:

Materiale del rialzo:

Griglia argento L 15 (EN 1253-1) posato

Acciaio inox 14301